

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  
Porti di Trieste e Monfalcone (AdSPMAO)**

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406

e-mail: [protocollo@porto.trieste.it](mailto:protocollo@porto.trieste.it) – [pec@cert.porto.trieste.it](mailto:pec@cert.porto.trieste.it) - sito Internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it)

**Procedura aperta per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Integrato  
nell'ambito del Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste**

**CIG: 8379724EFD**

**CUP: C99B18000150005 - CUP: C19I20000040005 - CUP: C69H17000010003**

**QUESITI E RISPOSTE**

**QUESITO N. 10**

Nel documento di rettifica prodotto dalla stazione appaltante nel paragrafo “ Nuovo Testo” si legge: Ciascun laboratorio dovrà possedere l'accreditamento delle prove per la specifica matrice oggetto di analisi di cui sarà incaricato (atmosfera, ambiente idrico, biocenosi marine- macrobenthos, rumore) si chiede:

1. una società che abbia già iniziato l'iter di accreditamento presso Accredia per la matrice rumore e ritiene che la tempistica per ottenere l'accreditamento avverrà prima dell'aggiudicazione, può partecipare alla gara producendo eventualmente una dichiarazione relativa a quanto esposto?
2. Da una verifica effettuata sul sito di Accredia non risultano strutture accreditate per la matrice macrobenthos. Quali sono in dettaglio i parametri richiesti per tale accreditamento?

**RISPOSTA QUESITO N. 10**

1. L'accreditamento delle prove è un requisito di partecipazione, pertanto il concorrente deve già esserne in possesso al momento della presentazione dell'offerta.
2. E' richiesta l'identificazione tassonomica a livello di specie della fauna bentonica presente nel sedimento.

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone  
Il RUP  
ing. Eric Marccone  
(firmato digitalmente)