

## **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**

### **Porti di Trieste e Monfalcone**

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406

[protocollo@porto.trieste.it](mailto:protocollo@porto.trieste.it) – [pec@cert.porto.trieste.it](mailto:pec@cert.porto.trieste.it) - [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it)

OGGETTO: Servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circostrizione Doganale e Guardia di Finanza nell’ambito portuale

CIG: 8888070B62.

### **QUESITI E RISPOSTE**

#### QUESITO N. 4

Si prega di voler fornire i metri quadri delle aree oggetto d'appalto.

#### RISPOSTA QUESITO N. 4

Vedasi allegato (All. mq).

#### QUESITO N. 5

Si chiede se sia possibile utilizzare un carattere inferiore al 12 nelle tabelle.

Si chiede se sia possibile inserire grafici/schemi in aggiunta alle 25 righe previste per pagina

#### RISPOSTA QUESITO N. 5

Si conferma.

Si conferma.

Si segnala che la relazione non può in ogni caso superare il numero di pagine prescritto dal Disciplinare. Le pagine eccedenti il numero prescritto non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

#### QUESITO N. 6

Si chiedere se le ore annue indicate nell'allegato "All. chiarimenti" siano da intendersi come ore solo per le attività ordinarie, oppure anche per le attività a cadenza (mensili, trimestrali).

#### RISPOSTA QUESITO N. 6

Le ore annue indicate sono riferite alle attività ordinarie.

#### QUESITO N. 7

Si chiede se la Stazione appaltante abbia previsto un monte ore obbligatorio pena l’esclusione.

#### RISPOSTA QUESITO N. 7

La quantità monte ore stimata è da considerarsi indicativa. Pertanto, le ore indicate possono non coincidere esattamente con le effettive ore di lavoro da prestarsi nel triennio. Tuttavia, al fine di rendere confrontabili le offerte, i concorrenti devono esprimere l’offerta economica sulle quantità date dalla Stazione Appaltante.

QUESITO N. 8

L'importo della garanzia provvisoria indicato nel Disciplinare di gara risulta non corretto, nello specifico risulta 34.688,52 euro. Secondo quanto da noi calcolato, l'importo del 2% dell'importo complessivo di gara sarebbe 34.668,52 euro.

RISPOSTA QUESITO N. 8

Trattasi di refuso. L'importo corretto è € 34.668,52.

Trieste, 21 settembre 2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Federico Decli

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*